

## ILLUSION ELÉTRICA- DAISY



Cama articulada com estrutura em aço de 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas em madeira. Articulação através de um motor central de baixa tensão. Cabeceiros e peseiros Daisy em melamina. Pernas de altura fixa com rodas de 100mm, 4 com travão (opção: pernas fixas ou pernas reguláveis sem rodas).


### 58 CM 1 IL EL RD DS

Cm ILLUSION Elet 4PL-4Rd Trv-Cb DAISY

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

ILLUSION ELÉTRICA



## ILLUSION 2 ELÉTRICA PARTIDA- DAISY



Cama articulada com estrutura em aço de 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Cama desmontável em duas partes para facilitar no transporte e no armazenamento. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas em madeira. Articulação através de um motor central de baixa tensão. Cabeceiros e peseiros Daisy em melamina. Pernas de altura fixa com rodas de 100mm, 4 com travão (opção: pernas fixas ou pernas reguláveis sem rodas).


### 58 CM 1 I2 EL RD DS

Cm ILLUSION2 Elet 4PL-4Rd Trv-Cb DAISY

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

ILLUSION 2 ELÉTRICA PARTIDA




# ILLUSION ELEAR EM DUPLO H- DAISY



## 58 CM 1 IL EE 2H DS


Cama elétrica ILLUSION elevador 2H cab/pés Daisy

Cama articulada com estrutura em aço de 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com régua em madeira. Articulação através de um motor central de baixa tensão. Cabeceiros e peseiros Daisy em melamina. Elevação do estrado por elevador elétrico de duplo H que garante robustez e estabilidade lateral. Rodas de 125 mm, 2 com travão.



## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



## FANTASY MANUAL- IRIS



### 58 CM 1 FT MN RD IR


Cm FANTASY Man 4PL-4Rd Trv-Cb IRIS Faia

Cama articulada com estrutura em aço de 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Uma linha simples e moderna que facilita os movimentos do usuário e as tarefas do cuidador. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas em madeira. Articulação manual das costas e pernas, por 2 manivelas retráteis em aço de elevada resistência. Cabeceiros e peiseiros Iris em melamina. Com 2 suportes para acessórios na estrutura. Pernas de altura fixa com rodas de 100mm, 4 com travão (opção: pernas fixas ou pernas reguláveis sem rodas). Com conceção modular, este modelo permite que a cama se converta de manual em elétrica com facilidade.

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

FANTASY MANUAL



## FANTASY ELÉTRICA- IRIS



### 58 CM 1 FT EL RD IR


Cm FANTASY Elet 4PL-4Rd Trv-Cb IRIS Faia

Cama articulada com estrutura em aço de 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Uma linha simples e moderna que facilita os movimentos do usuário e as tarefas do cuidador. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas em madeira. Articulação das costas e pernas por 2 motores elétricos de baixa tensão. Cabeceiros e peiseiros Iris em melamina. Com 2 suportes para acessórios na estrutura. Pernas de altura fixa com rodas de 100mm, 4 com travão (opção: pernas fixas ou pernas reguláveis sem rodas). Com conceção modular, este modelo permite que a cama se converta de altura fixa em regulável com elevador com facilidade.

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

FANTASY ELÉTRICA



## FANTASY ELEVAR EM TESOURA - IRIS

Cama articulada com estrutura em aço de 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Uma linha simples e moderna que facilita os movimentos do usuário e as tarefas do cuidador. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas em madeira. Articulação das costas e pernas por 2 motores elétricos de baixa tensão. Cabeceiros e peseiros Iris em melamina. Com 2 suportes para acessórios na estrutura. Elevação do estrado por elevador elétrico de tesoura. Rodas 100 mm, 4 com travão. Com conceção modular, este modelo permite a troca individual dos componentes elétricos.




**58 CM 1 FT EE TS IR**

Cama eléctrica FANTASY elevador tesoura cab/pes

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

FANTASY ELEVAR EM TESOURA



## FANTASY ELEVAR EM DUPLO H- IRIS

Cama articulada com estrutura em aço de 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Uma linha simples e moderna que facilita os movimentos do usuário e as tarefas do cuidador. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas em madeira. Articulação das costas e pernas por 2 motores elétricos de baixa tensão. Cabeceiros e peseiros Iris em melamina. Com 2 suportes para acessórios na estrutura. Elevação do estrado por elevador elétrico duplo H, garante robustez e estabilidade lateral. Rodas 125mm, 2 com travão. Com conceção modular, este modelo permite a troca individual dos componentes elétricos.




**58 CM 1 FT EE 2H IR**

Cama eléctrica FANTASY elevador 2H cab/pes

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

FANTASY ELEVAR EM DUPLO H



## VICTORY MANUAL- VIOLET



Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, lares, unidades de cuidados continuados. Estrutura em aço epoxy 60 x 30 x 1,5mm. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com régulas de polímero com fibra que permitem fácil desinfecção e reduzem riscos bacteriológicos. Articulação manual das costas e pernas, por 2 manivelas retráteis em aço de alta resistência. Cabeceiros e pesseiros Violet, em MDF boleado envernizado com acabamento faia. Com 2 suportes para acessórios de série na estrutura. Pernas com rodas de 100mm, 4 com travão (opção: pernas fixas ou pernas reguláveis em altura com/sem rodas). Linha modular, permite converter uma cama manual em cama elétrica ou em cama com carro de elevação, consoante as necessidades do utilizador.


### 58 CM 1 VT MN RD VI

Cm VICTORY Man 4PL-4Rd Trv-Cb VIOLET

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

VICTORY MANUAL



## VICTORY ELÉTRICA- VIOLET



Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, lares, unidades de cuidados continuados. Estrutura em aço epoxy 60x30x1,5mm. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com régulas de polímero com fibra que permitem fácil desinfecção e reduzem riscos bacteriológicos. Articulação elétrica das costas e pernas, por 2 motores de 6000N de baixa tensão e comando de uso intuitivo. Cabeceiros e pesseiros Violet, em MDF boleado envernizado com acabamento faia. Com 2 suportes para acessórios de série na estrutura. Pernas com rodas de 100mm, 4 com travão (opção: pernas fixas ou pernas reguláveis em altura sem rodas). Linha modular, permite facilmente converter uma cama de altura fixa em regulável com elevador.

### 58 CM 1 VT EL RD VI


Cm VICTORY Elet 4PL-4Rd Trv-Cb VIOLET  
Faia

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

VICTORY ELÉTRICA

10



## VICTORY ELEVAR EM TESOURA- IRIS

Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, lares, unidades de cuidados continuados. Estrutura em aço epoxy 60x30x1,5mm. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas de polímero com fibra que permitem fácil desinfecção e reduzem riscos bacteriológicos. Articulação elétrica das costas e pernas, por 2 motores de 6000N de baixa tensão e comando de uso intuitivo. Elevação do estrado por elevador elétrico tesoura. Rodas de 100mm, 4 com travão. Cabeceiros e peseiros Iris em melamina. Com 2 suportes para acessórios de série na estrutura. Linha modular, permite facilmente a troca individual dos componentes elétricos.



**58 CM 1 VT EE TS IR**

Cm Elev Tesour VICTORY Elet 4PL-Cb IRIS Faia

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

VICTORY ELEVAR EM TESOURA



## VICTORY ELEVAR EM DUPLO H- VIOLET

Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, lares, unidades de cuidados continuados. Estrutura em aço epoxy 60x30x1,5mm. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas de polímero com fibra que permitem fácil desinfecção e reduzem riscos bacteriológicos. Articulação elétrica das costas e pernas, por 2 motores de 6000N de baixa tensão e comando de uso intuitivo. Elevação do estrado por elevador elétrico duplo H, garante robustez e estabilidade lateral. Rodas de 125mm, 2 com travão. Cabeceiros e peseiros Violet, em MDF boleado envernizado, com acabamento faia. Com 2 suportes para acessórios de série na estrutura. Linha modular, permite facilmente a troca individual dos componentes elétricos.




**58 CM 1 VT EE 2H VI**

Cm Elev 2H VICTORY Elet 4PL-Cb VIOLET Faia

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

VICTORY ELEVAR EM DUPLO H



# VICTORY ELEVAR EM DUPLO H- CHAMELIA



## 58 CM 1 VT EE 2H CH GM

Cm Elev 2H VICTORY Elef 4PL-Cb CHAMELIA Fai+Grd Mac


Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, lares, unidades de cuidados continuados. Estrutura em aço epoxy 60x30x1,5mm. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com régua de polímero com fibra que permitem fácil desinfecção e reduzem riscos bacteriológicos. Articulação elétrica das costas e pernas, por 2 motores de 6000N de baixa tensão e comando de uso intuitivo. Elevação do estrado por elevador elétrico duplo H, garante robustez e estabilidade lateral. rodas de 125mm, 2 com travão. Cabeceiros e peseiros Chamelia, em MDF boleado envernizado, com acabamento faia. Com 2 suportes para acessórios de série na estrutura. Grades laterais em faia maciça. Linha modular, permite facilmente a troca individual dos componentes elétricos.



## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

VICTORY ELEVAR 2H



# VICTORY ELEAR EM DUPLO H- JASMINE



## 58 CM 1 VT EE 2H JA GM

Cm Elev 2H VICTORY Elet 4PL-Cb JASMINE Fai+Grd Mac


Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, lares, unidades de cuidados continuados. Estrutura em aço epoxy 60x30x1,5mm. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas de polímero com fibra que permitem fácil desinfecção e reduzem riscos bacteriológicos. Articulação elétrica das costas e pernas, por 2 motores de 6000N de baixa tensão e comando de uso intuitivo. Elevação do estrado por elevador elétrico duplo H, garante robustez e estabilidade lateral. rodas de 125mm, 2 com travão. Cabeceiros e peseiros Jasmine, em MDF boleado envernizado, com acabamento faia. Grades laterais em faia maciça. Com 2 suportes para acessórios de série na estrutura. Linha modular, permite facilmente a troca individual dos componentes elétricos.



## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

VICTORY ELEAR EM DUPLO H



# MISTERY ELÉTRICA - VIOLET



## 58 CM 1 MY EL RD VI

Cm MISTERY Elet 4PL-4Rd Trv-Cb VIOLET Faia

Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, lares, unidades de cuidados continuados. Estrutura em aço epoxy 60x30x1,5mm. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com régulas de polímero com fibra que permitem fácil desinfecção e reduzem riscos bacteriológicos. Cama desmontável em duas partes para facilitar o transporte e armazenamento. Articulação elétrica das costas e pernas, por 2 motores de 6000N de baixa tensão e comando de uso intuitivo. Cabeceiros e peseiros Violet, em MDF boleado envernizado com acabamento faia. Com 2 suportes para acessórios de série na estrutura. Pernas com rodas de 100mm, 4 com travão (opção: pernas fixas ou pernas reguláveis em altura sem rodas). Linha modular, permite facilmente converter uma cama de altura fixa em regulável com elevador.




## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

MISTERY ELÉTRICA

14



# MISTERY ELEAR EM DUPLO H- JASMINE



**58 CM 1 MY EE 2H JA GM**

Cm Elev 2H MISTERY Elet 4PL-Cb JASMINE Fai+Grd Mac


Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, lares, unidades de cuidados continuados. Estrutura em aço epoxy 60x30x1,5mm. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com régua de polímero com fibra que permitem fácil desinfecção e reduzem riscos bacteriológicos. Cama desmontável em duas partes para facilitar no transporte e armazenamento. Articulação elétrica das costas e pernas, por 2 motores de 6000N de baixa tensão e comando de uso intuitivo. Elevação do estrado por elevador elétrico em duplo H, garante robustez e estabilidade lateral. Rodas de 125mm, 2 com travão. Cabeceiros e peseiros Jasmine, em MDF boleado envernizado com acabamento faia. Grades laterais em madeira maciça. Com 2 suportes para acessórios de série na estrutura. Linha modular, permite facilmente a troca individual dos componentes elétricos.



## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

MISTERY ELEAR EM DUPLO H



# TRIUMPH ILL



Cama articulada elétrica em aço 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas de madeira. Articulação através de um motor central de baixa tensão. Cabeceiros e peseiros Triumph com motores incorporados para elevação em altura. Com 4 rodas de 100mm, todas com travão.



Opção Triumph ILL2

## 58 CM 1 TR EL RD IL

Cm Elev TRIUMPH-ILL Faia

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

TRIUMPH ILL	205	91,5	35-75	196	88	71°/33°/147°	71	150/SWL-185
-------------	-----	------	-------	-----	----	--------------	----	-------------

# TRIUMPH FAN



Cama articulada elétrica em aço 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Uma linha simples e moderna que facilita os movimentos do usuário e as tarefas do cuidador. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas de madeira. Articulação das costas e pernas por 2 motores elétricos de baixa tensão. Com 2 suportes para acessórios na estrutura. Cabeceiros e peseiros Triumph com motores incorporados para elevação em altura. Com 4 rodas de 100mm, todas com travão.



Comando com bloqueio de Trendelenburg

## 58 CM 1 TR EL RD FT

Cm Elev TRIUMPH-FANT Faia

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

TRIUMPH FANTASY	205	91,5	35-75	196	88	71°/45°/147°	69	175/SWL-210
-----------------	-----	------	-------	-----	----	--------------	----	-------------



**58 CM 1 TR EL RD VT**  
Cm Elev TRIUMPH-VICT Faia



Comando com bloqueio de Trendelenburg

Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, residências, unidades cuidados continuados. Estrutura 60x30x1,5mm com pintura epoxy. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com régua de polímero com fibra, que permitem a fácil desinfecção e reduzem os riscos bacteriológicos. Articulação das costas e pernas por 2 motores elétricos de 6000N de baixa tensão e comando de uso intuitivo. Com 2 suportes para acessórios na estrutura. Cabeceiros e peseiros Triumph com motores incorporados para elevação em altura. Com 4 rodas de 100mm, todas com travão.



Opção Triumph Mist



Opção Trendelenburg e Anti trendelenburg




Opção painel para camas Triumph 43 CP ET RP N

## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

TRIUMPH VICTORY



# TRIUMPH PLUS ILL



## 58 CM 1 TP EL RD IL

Cm Elev TRIUMPH PLUS-ILL Faia

Cama articulada elétrica em aço 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com régua de madeira. Articulação através de um motor central de baixa tensão. Cabeceiros e pesseiros Triumph Plus com motores ocultos incorporados para elevação em altura. Com 4 rodas de 100mm, todas com travão.




Opção Trendelenburg



Comando com bloqueio de Trendelenburg

## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1




# TRIUMPH PLUS MISTERY



## 58 CM 1 TP EL RD MY GM

Cm Elev TRIUMPH PLUS-MIST Fai+Grd Mac

Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, residências, unidades cuidados continuados. Estrutura 60x30x1,5mm com pintura epoxy. Cama desmontável em duas partes para facilitar o transporte e armazenamento. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas de polímero com fibra, que permitem a fácil desinfecção e reduzem os riscos bacteriológicos. Articulação das costas e pernas por 2 motores elétricos de 6000N de baixa tensão e comando de uso intuitivo. Com 2 suportes para acessórios na estrutura. Grades laterais em madeira maciça. Cabeceiros e peseiros Triumph Plus com motores ocultos incorporados para elevação em altura. Com 4 rodas de 100mm, todas com travão.




Opção Trendelenburg



Comando com bloqueio de Trendelenburg

## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



# DESIRE ILL



Cama articulada elétrica com estrutura em aço de 50x20x2mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas de madeira. Articulação através de um motor central de baixa tensão. Pernas de madeira maciça com painel da cabeceira e de pesseiro em melamina.


## 58 CM 1 DE EL SR IL

Cm DESIRE-ILL Elet 4PL Faia Mel

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

DESIRE ILL



# DESIRE VICT



Cama articulada elétrica com estrutura em aço de 60x30x1,5mm com pintura epoxy, desenhada e recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas de polímero com fibra. Articulação elétrica das costas e pernas, por 2 motores de 6000N de baixa tensão e comando paciente. Com 2 suportes para acessórios na estrutura de série. Pernas de madeira maciça com painel da cabeceira e do pesseiro em melamina.

## 58 CM 1 DP EL SR VT


Cm DESIRE- VICT Elet 4PL Faia

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

DESIRE VICT

20





## 58 CM 1 VT EE TS JA AL

Cama VICTORY ALZHEIMER Elect-Elev tesoura Cab/

Linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, residências, unidades cuidados continuados. Concebida para pessoas afetadas por Alzheimer ou outra patologia em que se perde a autonomia e apresenta um risco de o utilizador cair da cama.

A Cama Victory Alzheimer tem estrutura 60x30x1,5mm com pintura epoxy. Estrado com 4 planos, 3 articulados e 1 fixo, com réguas de polímero com fibra, as quais permitem fácil desinfeção e reduzem os riscos bacteriológicos. Articulação das costas e pernas por 2 motores elétricos de 6000N de baixa tensão e comando de paciente intuitivo com funções adicionais de segurança (auto contour, ação retardada, proteção anti-atrancamento da secção das costas).

A elevação do estrado por elevador elétrico com sistema em tesoura é mais segura para o utilizador porque baixa até mínimo de 26cm, prevenindo que se lesione em caso de queda. Eleva até máximo de 75cm para garantir um melhor posicionamento e ergonomia dos cuidadores, permitindo uma facilidade de movimento e deslocação em qualquer altura da cama.

Cabeceira e pesseiro Jasmine, em MDF boleado envernizado, com acabamento faia. Grades laterais em madeira maciça. Com dois suportes para aplicar acessórios de série na estrutura. Com 2 rodas com travão. Possibilidade de incorporar opções como o travão centralizado.


Possibilidade adicionar suporte de soro, pendural, grades laterais de aço e diferentes modelos e cores de cabeceiro e pesseiro.



## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

CAMA DE ALZHEIMER



# COMPONENTES E ACESSÓRIOS

## ESTRADOS



43 SM 3 IL EL

**ILLUSION**

Estrado ILLUSION Elétrico 4 planos



43 SM 3 I2 EL

**ILLUSION 2-ESTRADO PARTIDO**

Estrado ILLUSION 2 Partido Elétrico 4 planos  
110x45x77cm



43 SM 3 FT EL

**FANTASY ELÉTRICO**

Estrado FANTASY Elétrico 4 planos



43 SM 3 VT EL

**VICTORY ELÉTRICO**

Estrado VICTORY Elétrico 3X 4 planos



43 SM 3 VT EL PT

**MISTERY ELÉTRICO (ESTRADO PARTIDO)**

Estrado MISTERY (partido) Elétrico 4 planos



43 SM 3 VT EL 105

**VICTORY 105cm**

Estrado VICTORY Elétrico 4 planos  
Nota: Régua em aço com pintura epoxy



43 SM 3 VT EL 5P

**VICTORY 5 PLANOS**

Estrado VICTORY Elétrico 4X5 planos

## ELEVADORES



43 EL 3 GE EL TS

**ELEVADOR TESOURA**

Elevador elétrico em tesoura (Rdz 100)



43 EL 3 GE EL 2H

**ELEVADOR 2H**

Elevador elétrico em Duplo H (Rdz 125)



43 EL 3 GE EL 2H CL

### ELEVADOR 2H CILINDROS

Elevador p/Cama Geriat Elétrica 2H com Cilindros



43 EL 3 GE EL TD

### ELEVADOR 2H TRENDELENBURG E REVERSO

Elevador elétrico Trendelenburg e Reverso (Rdz 125)

## CABECEIROS E PESEIROS



### ACABAMENTOS

Faia, Cerejeira, Wengué



43 CP E F DA

### DAISY

DAISY, Melamina Orlado Faia (9,6kg)



43 CP E F IR

### IRIS

IRIS, Melamina Orlado Faia (8,4kg)



43 CP E F VI

### VIOLET

VIOLET MDF Boleado Faia (10,8kg)



43 CP E F CH CL

### CHAMELIA

CHAMELIA com Calhas c/ Abertura (20,4kg)  
opção sem calhas 43 CP E F CH



43 CP E F JA CL

### JASMINE

JASMINE com Calha Bol. Faia (20,8kg)  
opção sem calhas 43 CP E F JA



43 CP E F OR CL

### ORCHIDEA

ORCHID Faia Maciça com Calhas (14kg)  
opção sem calhas 43 CP E F OR



43 CP E F TU CL

### TULIP

TULIP Faia Maciça com Calhas (13,6kg)  
opção sem calhas 43 CP E F TU



43 CP E F TR EL

### TRIUMPH

TRIUMPH Elev Faia s/Calhas (35,2kg)



43 CP E F TP EL CL

### TRIUMPH PLUS

TRIUMPH PLUS Elev Faia (48,8kg)  
Estrutura em madeira maciça



43 CP E F DE

### DESIRE

DESIRE Orl Melam com/sem Calhas (25kg)  
c/ Ilhargas



43 CP 3 F RO

### ROSE

ROSE Faia/Aço (10kg)

# PERNAS



**43 PE 3 FX SR**  
**FIXAS**

Pernas Fixas 45Cm (p/ Somiers)



**43 PE 3 RG AL SR PQ**  
**REGULÁVEIS**

Pernas reguláveis em Altura 37,5/45/52,5cm (p/ Somiers)



**43 PE 3 RD AC 100**  
**COM RODAS**


Pernas com rodas Simpl Aç 100 (4 travão)(p/ Somiers)



**43 PE 3 RG AL CR**  
**REG C/RODAS**

Pernas Reguláveis em altura com rodas 100- 4rds 4 travão

# GRADES E OUTROS ACESSÓRIOS




**43 GR 3 GE**  
**AÇO ORT**

Grade Universal Aç Pint ORT (s/D)



**58 GR Y AL EX**  
**EXTENSÍVEL**

Grade Abertura Lateral com Gancho Extensível (universal) 10.56



**58 GR 3 AA**  
**AÇO APX**

Grade Universal Aço Pintado APX



**43 GR E FM**  
**FAIA MACIÇA**

Grade Faia Maciça 2 barras



**43 GR E FM 3B**  
**FAIA MACIÇA 3 BARRAS**

Grades Faia Maciça 3 barras



**58 PD W AP CM**  
**Barra de Apoio p/Cama**

Barra de Apoio para Cama



**31 PT W PE**  
**PROTECTOR PÉS**

Proteção para Pés- Gaiola



**58 PD 3 PA**  
**PENDURAL DE PAREDE**

Pendural de Parede



**58 PD 3 BA**  
**PENDURAL COM BASE**

Pendural com Base-10.48




**33 PD Y SI**  
**PENDURAL SIMPLES**

Pendural Simples para Cama Ferro Cromado



**58 AP 9 CT**  
**APOIO P/COSTAS**

Apoio p/Costas- 0403008



**33 58 AE TL T(V/F)**  
**EXTENSÃO LEITO**

Extensão do leito para Victory/Fantasy



**43 CP 2 CR**  
**PROTECTOR DE CANTOS**

Cantos Redondos Proteção (caso não use Cb/Pes)(4Un)



**43 CP 3 FS**  
**FECHE SOMIER**

Fecho Somier VICTORY (Caso não use Cb/Pes)(Par)

## MESA DE CABECEIRA



**58 ME E CB MD PQ**  
M. Cab 1Frt+Gav s/Rd MDF Envern

## MESA DE CABECEIRA



**58 ME E CB MD PQ CA**  
Mesa de Cabeceira 1 Frt+gaveta+abertura

### MESA DE CABECEIRA

Medidas

48x38x60cm

Mesa de cabeceira com porta e gaveta (sem rodas)

### MESA DE CABECEIRA COM ABERTURA

Medidas

48x38x72cm

Mesa de cabeceira com porta, gaveta e abertura (sem rodas)

## MESA DE CABECEIRA C/ MESA COMER NO LEITO



**58 ME 3 CL CB MD RD**  
M. Cab Porta+Gav c/ M. Comer Leito-Envern



**58 ME 3 CL CB 2F ML**  
M.Cab 2Frt Porta+Gav c/ M.Comer Leito

### MESA DE CABECEIRA C/ MESA COMER NO LEITO

Medidas

62x45x103-153cm

Mesa de cabeceira grande com mesa de comer no leito rebatível e ajustável em altura e ângulo

### MESA DE CABECEIRA COM 2 FRENTES

Medidas

52x45x87-119cm

Mesa de cabeceira grande com mesa de comer no leito encartável e regulável em altura e inclinação

## MESA DE COMER NO LEITO SIMPLES



### 58 ME 3 CL SP MD

M. Comer Leito Simpl Recl-MDF Envern

### MESA DE COMER NO LEITO SIMPLES

Medidas

73x43x72-122cm

Mesa de comer no leito em MDF ou Melamina (opcional)



### 58 ME 3 CL SP ML

M. Comer Leito Simpl Recl-Melmn

## CÓMODA



### CÓMODA COM 4 GAVETAS


Medidas

110x45x85cm

### 58 CO E MD

Comoda c/4 Gav.1,1x0,45x0,85m

## ESPELHO



**58 ES E**

Espelho 0,6x0,7x0,02m

### ESPELHO

Medidas

60x2x70cm

Espelho com rebordo em madeira

## SECRETÁRIA



**58 SE E GV**

Secret/Toucador c/2 Gav.1,10x0,45x0,77m

### SECRETÁRIA/TOUCADOR C/2 GAVETAS

Medidas

110x45x77cm

Secretária/Toucador com 2 gavetas

## ARMÁRIO ROUPEIRO



**58 RP E 1P**

Armár Roup.1 porta ( Int Opc.) 0,6x0,6x1,9m

### ARMÁRIO ROUPEIRO 1 PORTA

Medidas

60x60x190cm

Opcional: Bloco com 3 gavetas ou prateleira



**58 RP E 2P**

Armár Roup.2 porta ( Int Opc.)

### ARMÁRIO ROUPEIRO 2 PORTAS

Medidas

115x60x190cm

Opcional: Bloco com 3 gavetas ou prateleira

Os sofás geriátricos ORTHOS GERIATRICS, funcionais e de desenho moderno, estão concebidos para a comodidade e descanso do utilizador que necessita de cuidados de saúde. Apresentamos distintos modelos, com sistema de reclinção de costas e elevação de pernas manuais, elétricos ou com elevação, para ajudar no levantar e sentar do utilizador. Dispomos de sofás para distintos usos, desde modelos domiciliários a modelos concebidos para residências ou clínicas e hospitais. Utilizamos robustas estruturas para diferentes pesos de utilizador e acabamentos adaptados ao uso e à opção estética. Fabricamos modelos standard e podemos também personalizar (dimensões, cores e tipos de tela, etc.) para atender a necessidades especiais, mediante pedido especial.

## OPORTO LIGHT ELÉTRICO/MANUAL

Sofá com reclinção elétrica para uso domiciliário e lares. Linha simples e económica, torna prática e fácil a mudança de posição dos utilizadores com maiores dificuldades motoras.

OPORTO LIGHT tem braços fixos, apoio lateral de cabeça e apoia pernas. Apoia pernas eleva de forma simultânea com a reclinção progressiva das costas. Sofá estável em todas as posições. Estofado a pele sintética na cor preto e castanho chocolate. Disponível também na versão reclinção manual e com ou sem rodas.




**58 SF N OL SR AE .02**

Sofá OPORTO LIGHT S/Rd c/Articul Elet (Prt) (s/D)

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

OPORTO LIGHT ELÉTRICO/MANUAL



## OPORTO LIGHT DE ELEVAR

Sofá com reclinção elétrica para uso domiciliário e lares. Linha simples económica, prática e fácil de mudar a posição dos utilizadores com maiores dificuldades motoras. OPORTO LIGHT DE ELEVAR tem braços fixos, apoio lateral de cabeça, apoia pernas e pequenos rodízios interiores que permitem deslocar o sofá para facilitar a limpeza do espaço envolvente. O apoia pernas eleva de forma simultânea com a reclinção progressiva das costas. Sofá estável em todas as posições, estofado a pele sintética na cor preto e castanho chocolate. OPORTO LIGHT DE ELEVAR permite a elevação do assento de 0° a cerca de 45° para maior apoio do utilizador no momento de se sentar e levantar.




**58 SF N OL SR EL .02**

Sofá OPORTO LIGHT c/Elev.El. (Prt) 2Rdz

### MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

OPORTO LIGHT DE ELEVAR



# EXÓTICO ELÉTRICO/MANUAL



Sofá com reclinção elétrica para uso domiciliário, lares e hospitais. Com linhas tradicionais e arredondadas, é muito prático e permite mudar facilmente a posição dos utilizadores com maiores dificuldades motoras. Possui rodas, braços fixos, apoio lateral de cabeça, apoia pernas e assento de conforto com camada superior em espuma viscoelástica. O apoia pernas é desdobrável o que permite maior apoio e eleva de forma simultânea com a reclinção progressiva das costas. Sofá estável em todas as posições, estofado a pele sintética Medical na cor preto, azul e castanho chocolate, e por encomenda uma ampla variedade de cores. Disponível também na versão reclinção manual e com ou sem rodas e ainda com ou sem apoio de cabeça. Também disponível modelo EXÓTICO PLUS com braços destacáveis.



**58 SF N EX CR AE .01**

Sofá EXÓTICO S/Rd c/Articul Elet (Cast)

## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

EXÓTICO ELÉTRICO/MANUAL



# EXÓTICO DE ELEVAR



Sofá conforto, com reclinção elétrica até 150°, para uso domiciliário, lares e hospitais. Com linhas tradicionais e arredondadas, é muito prático e permite mudar facilmente a posição dos utilizadores com maiores dificuldades motoras.

EXÓTICO DE ELEVAR tem braços fixos, apoio lateral de cabeça, apoia pernas e assento de conforto com camada superior em espuma viscoelástica e pequenos rodízios interiores que permitem deslocar o sofá para facilitar a limpeza do espaço envolvente. O apoia pernas é desdobrável o que permite maior apoio e eleva de forma simultânea com a reclinção progressiva das costas. Sofá estável em todas as posições, estofado a pele sintética Medical na cor preto, azul e castanho chocolate, e por encomenda uma ampla variedade de cores.

EXÓTICO DE ELEVAR permite a elevação do assento de 0° a cerca de 45° para maior apoio ao utilizador no momento de se sentar e levantar.



**58 SF N EX SR EL .01**

Sofá EXÓTICO c/Elev.El. (Cast) 2Rdz

## MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

EXÓTICO DE ELEVAR

**30**

